



**FLAMELINE®**

hayal ettiğin yerde...

FLAMELINE®  
2 0 2 2



2007’de başladığımız ticari hayatımıza; birçok markanın ithalatçısı, üreticisi ve dağıtıcısı olarak Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa faaliyet gösterdik. Özellikle Amerika’da ve Avrupa’da son derece yaygın olan bacasız şömineyi Türkiye piyasasına taşımak, Türk tüketicilerle tanıştırmak için yeni bir yola çıktık. Bu yolda “**Hayal Ettiğin Yerde**” sloganıyla 2012’den beri müşterilerimizin memnuniyetini ve kaliteyi gözeterek üretmeye devam ediyor, alevlerin büyüleyici dünyasını yaşam alanlarına taşıyoruz. Bugün 2D, 3D yeni nesil elektrikli ve bioethanol yakıtlı bacasız şöminelerimizle birlikte ilham verici anların ambiyansını oluşturuyoruz.

**indeks** [syf 02-56]

**FLAMELINE®**



# 2D Linear Serileri

## **Pao** [syf 06-21]

Pao / ZDT 80	—>	12
Pao / ZDT100	—>	14
Pao / ZDT130	—>	16
Pao / ZDT160	—>	18
Pao / ZDT200	—>	20
Pao / ZDT240	—>	14

## **Nada**[syf 22-35]


Nada / KRN70	—>	26
Nada / KRN100	—>	28
Nada / KRN130	—>	30
Nada / KRN155	—>	32
Nada / KRN180	—>	34

## **Spark** [syf 36-49]

Spark / ECO 70	—>	40
Spark / ECO 100	—>	42
Spark / ECO 130	—>	44
Spark / ECO 155	—>	46
Spark / ECO 180	—>	48

## **Gaze**[syf 50-61]

Gaze / BSC 100	—>	54
Gaze / BSC 130	—>	56
Gaze / BSC 155	—>	58
Gaze / BSC 180	—>	60



# 3D Vasko Serileri

## Vasko ve Vasko-K [syf 62-83]

Vasko / VP60	→	66	Vasko / VPK60	→	68
Vasko / VP80	→	70	Vasko / VPK80	→	72
Vasko / VP130	→	74	Vasko / VPK130	→	76
Vasko / VP180	→	78	Vasko / VPK180	→	80



# Bio-Yakıt Serileri

## Burner [syf 82-85]

Burner / ZNL1203	→	84
Burner / ZNL3105	→	84
Hazne / ZNLK1203	→	84
Hazne / ZNLK3105	→	84
Burner / ZNL2302	→	85
Burner / ZNL0606	→	85
Hazne / ZNLK2302	→	85
Hazne / ZNLK0606	→	85

## Tasarım [syf 86-87]

Zenline	→	86
Midmost	→	86
Ferline	→	86
Monica	→	87
Galine	→	87
Ttline	→	87

Alevlerin Özgür Ruhu  
alevler ile birlikte yüksel, aş kendini...

# Pao

*Flameline 2D Linear Serisi //*

# PAO

Karanlıkları  
aydınlatan  
notalarla  
alevlerin  
büyülü  
dansı...



Eşsiz bir teknolojiyle dizayn edilen PAO, yaşam alanlarınızın havasını değiştirir... Cam yüzeyin arkasındaki 3 boyutlu, gerçekçi kor odunlardan yükselen alevlerin büyüğü dansına eşlik etmek isteyenler için yüksek ses kalitesine sahip hoparlörle desteklen PAO; bluetooth ile bağlanıp özel ambiyanslar yaratmaya imkân verir.

Ayrıca PAO, yanan odun çıtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.





## Küçük dokunuşlarla, iz bırak zamana...

Her anı eşsiz bir anıya çeviren PAO'da renkli TFT ekran bulunur. Ekran yanındaki dokunmatik tuşlar menüde veya seçenekler arasında gezmeyi, ambiyansın ruhunu belirlemeyi sağlar. Ekran üzerinde her adımı görüp, adım adım zamana iz bırakmayı mümkün kılar.



## Gecenin rengini belirle; izle, dinle, ambiyansı dolu dolu yaşa...

PAO'da bulunan beş farklı renk gece lambası özelliği sayesinde ortamın ruhunu güçlendirmek de ısı seviyesini değiştirerek ortamın sıcaklığını artırmak da mümkün...

→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Pao

ZDT 80





## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 80

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Touch Panel  
Dokunmatik Panel



Kumanda  
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı  
30-150dk.



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı








Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri**  
800/640/390 mm  
80/64/39 cm  
31,50"/25,20"/15,35

**Koli Ölçüleri**  
845/750/435 mm  
84,5/75/43,5 cm  
33,30"/29,50"/17,12"

**Ağırlık**  
27 kg



ZDT 80  
YUVA ÖLÇÜSÜ

# Pao

## ZDT 100















## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 100
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m <sup>2</sup>
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		





## Teknik Özellikler

	Isıtıcı 1000 / 2000 W
	Bluetooth bluetooth 5.0
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	Uyku Sayacı 30-150dk.
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	FlameLight® 5 Farklı Işık Rengi
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı
	Güvenli Uyku Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 1000/540/230 mm  
100/54/23 cm  
39,37"/21,25"/9,05

**Koli Ölçüleri** 1080/620/290 mm  
108/62/29 cm  
42,51"/24,40"/11,41"

**Ağırlık**  
27 kg



# Pao

ZDT 130














**Pao**  
ZDT 130

## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 130
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		





## Teknik Özellikler

	Isıtıcı 1000 / 2000 W
	Bluetooth bluetooth 5.0
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	Uyku Sayacı 30-150dk.
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	FlameLight® 5 Farklı Işık Rengi
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı
	Güvenli Uyku Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 1300/540/230 mm  
130/54/23 cm  
51,18"/21,25"/9,05"

**Koli Ölçüleri** 1380/620/290 mm  
138/62/29 cm  
54,33"/24,40/11,41

**Ağırlık**  
36 kg



# Pao

ZDT 160





**Pao**  
ZDT 160



## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 160

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Touch Panel  
Dokunmatik Panel



Kumanda  
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı  
30-150dk.



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı








Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 1600/540/230 mm  
160/54/23 cm  
62,99"/21,25"/9,05"

**Koli Ölçüleri** 1660/620/290 mm  
166/62/29 cm  
65,35"/24,40"/11,41"

**Ağırlık**

**42 kg**



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Pao

ZDT 200



# Pao

ZDT 200



## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 200

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Touch Panel  
Dokunmatik Panel



Kumanda  
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı  
30-150dk.



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri**  
2000/540/230 mm  
200/54/23 cm  
78,74"/21,25"/9,05"

**Koli Ölçüleri**  
2060/620/290 mm  
206/62/29 cm  
81,10"/24,40"/11,41"

**Ağırlık**

**60 kg**



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Pao

ZDT 240



# Pao

ZDT 240



## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 240

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Touch Panel  
Dokunmatik Panel



Kumanda  
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı  
30-150dk.



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün** 2400/540/230 mm  
**Ölçüleri** 240/54/23 cm  
94,48"/21,25"/9,05"

**Koli** 2460/620/290 mm  
**Ölçüleri** 246/62/29 cm  
96,85"/24,40"/11,41"

Ağırlık

73 kg



Alevlerin etkisinde  
her an yeni bir başlangıç

# Nada

*Flameline 2D Linear Serisi //*

# Nada

Yol gösteren  
alevler...

Elektrikli şömineye yeni bir soluk getiren NADA, yaşam alanlarına estetik ve kalite katar. Demir çerçevenin ardında, başka yerde bulunamayan büyük ve 3 boyutlu, gerçekçi odunlardan çıkan göz alıcı alevler, hipnoz etkisi yaratırken güçlü ısıtma sistemiyle de ortamı ısıtmaya yardımcı olur.





Başka hisset,  
başka düşünle,  
bağlan  
bambaşka  
bir dünyaya.

NADA; her renkte bambaşka hisler uyandıran beş renkli gece lambası, telefon ile bağlanıp ambiyansı değiştirecek müzikler açmaya imkân veren bluetooth özelliği ve güçlü ses sistemi sayesinde iç dünyaların kapısını aralar, hayata başka bir çerçeveden bakmayı sağlar.

Aynı zamanda NADA, yanan odun çıtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.



# Nada

KRN 70



# Nada

KRN 70



## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çırtırlı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırsı








Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 700/600/280 mm  
70/60/28 cm  
27,56"/23,62"/11,02"

**Koli Ölçüleri** 755/650/335 mm  
75,5/65/33,5 cm  
30"/26"/13"

**Ağırlık**

21 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Nada

KRN 100



# Nada

KRN100



## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 KHz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı







Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 1010/450/280 mm  
101/45/28 cm  
39,76"/17,71"/11,02"

**Koli Ölçüleri** 1065/490/340 mm  
106,5 /49/34 cm  
41,92"/19,29"/13,38"

**Ağırlık**

**24 kg**



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Nada

KRN 130



# Nada

KRN130



## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı







Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 1310/450/280 mm  
131 /45/28 cm  
51,57"/17,71"/11,02"

**Koli Ölçüleri** 1365/490/340  
136,5/49/34 cm  
53,74"/19,29"/13,38"

Ağırlık

30 kg



# Nada

KRN 155





## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtı








Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 1560/450/280 mm  
156/45/ 28 cm  
61,41"/17,71"/11,02"

**Koli Ölçüleri** 1615/490/340  
161,5/49/34 cm  
63,74"/19,29"/13,38"

Ağırlık

36 kg





→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Nada

KRN 180



# Nada

KRN 180



## Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 KHz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
bluetooth 5.0



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik

**Ürün Ölçüleri** 1810/450/280 mm  
181/45/28 cm  
71,25"/17,71"/11,02"

**Koli Ölçüleri** 1865/490/340 mm  
186,5/49/34 cm  
73,42"/19,29"/13,38"

Ağırlık

42 kg



Alevlerin etkisinde  
her an, yeni bir başlangıç

# Spark


*Flameline 2D Linear Serisi //*

# Spark

Küçük  
bir an,  
alevlerle  
büyüyen  
etki...

Elektrikli şömineye yeni bir soluk getiren SPARK, en ekonomik şekilde yaşam alanlarına estetik ve kalite katar. Metal çerçevenin ardında, başka yerde bulunamayan büyük ve gerçekçi odunlardan çıkan göz alıcı alevler, hipnoz etkisi yaratır.





Küçücük bir kıvılcım yeter  
alevlerin ruhunu sarmasına  
ve zamanı durdurmaya.

Sadece şömine etkisini isteyen, küçük anların  
değerini, mutluluğunu bilenler için SPARK;  
zamanı durdurmaya yeter.

# Spark

BSC 70



# Spark

ECO 70



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model:	Spark / BSC 70
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik








FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün Ölçüleri** 700/600/230 mm  
70/60/23 cm  
28"/24"/9"

**Koli Ölçüleri** 755/650/280 mm  
75,5/65/28 cm  
30"/26"/11"

Ağırlık

17 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Spark

BSC 100





# Spark

ECO 100



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 100

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik







FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün Ölçüleri** 1010/415/197 mm  
101/41,5/19,7 cm  
39,76"/16,33"/7,75"

**Koli Ölçüleri** 1010/415/197 mm  
101/41,5/19,7 cm  
39,76"/16,33"/7,75"

Ağırlık

18 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Spark

ECO 130



# Spark

ECO 130



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 130

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik








FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün Ölçüleri** 1310/415/197 mm  
131/41,5/19,7  
51,57"/16,33"/7,75"

**Koli Ölçüleri** 1370/455/250 mm  
137/45,5/25 cm  
53,93"/17,91"/9,84"

Ağırlık

23 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Spark

ECO 155





# Spark

ECO 155

## Genel Özellikler

## Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 155Voltaj:
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor		220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün Ölçüleri** 1560/415/197 mm  
156/41,5/19,7 cm  
61,41"/16,33"/7,75"

**Koli Ölçüleri** 1620/455/250 mm  
162/45,5/25 cm  
63,77"/17,91"/9,84"

Ağırlık

27 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Spark

ECO 180



# Spark

ECO 180



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün** 1810/415/197 mm  
**Ölçüleri** 181/ 41,5/ 19,7 cm  
71,25"/16,33"/7,75"

**Koli** 1810/415/197 mm  
**Ölçüleri** 181/ 41,5/ 19,7 cm  
71,25"/16,33"/7,75"

Ağırlık

32 kg



Modası geçmeyen yalınlık  
zamanı durdur; sadece sen ve sen

# GaZe

*Flameline 2D Linear Serisi //*



# Gaze

Yalınliđın  
zarafeti ile  
yaratılan  
anlar...

GAZE; yalınliđın g¼c¼ne inananlar, sadece Ő¼mine keyfini ger¼ek¼i ve ekonomik Őekilde yaŐamak isteyenler i¼in vazge¼ilmezdir. Y¼ksek kalite malzemelerden ¼retilen GAZE, yeni nesil Ő¼mine keyfini yaŐamak isteyenler i¼in ekonomik se¼enekler sunar. GAZE'nin cam y¼zeyinin arkasındaki ger¼ek¼i odunların yanışı, alevlerin ahenkli y¼k-seliŐi ile g¼renleri etkisi altına alır; eŐsiz anlar yaratır.



Yalnızca odaklan,  
yükselen alevlerin  
sadeliğinde bulacak-  
sın aradığın ilhamı.

Şömine keyfini eksiksiz bir şekilde  
yaşatan GAZE, odaklanmaya ve  
yalınlığından aldığı güçle aranan  
ilhamını bulmaya yardım eder.



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Gaze

*BSC 100*





## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model:	Spark / BSC 100
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün** 1000/370/190 mm  
**Ölçüleri** 100/37/19 cm  
39"/15"/7"

**Koli** 1150/450/250 mm  
**Ölçüleri** 115/45/25 cm  
45"/18"/10"

Ağırlık

16 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Gaze

*BSC 130*



# Gaze

BSC 130



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda  
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor  
FlameFire® Power LED Parlak Alevler  
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası  
Güvenli Uyku Modu  
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 130  
Voltaj: 220/240 V  
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W  
Materyal: Çelik/ Cam  
Renk: Siyah  
Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032  
Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1300/370/190 mm  
Ölçüleri 130/37/19 cm  
51"/15"/7"

Koli 1450/450/250 mm  
Ölçüleri 145/45/25 cm  
57"/18"/10"

Ağırlık

20 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Gaze

*BSC 155*





## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 155

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün Ölçüleri** 1550/370/190 mm  
155/37/19 cm  
61"/15"/7"

**Koli Ölçüleri** 1700/450/ 250 mm  
170/45/25 cm  
67"/18"/10"

Ağırlık

23 kg





→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Gaze

BSC 180





## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®  
5 Farklı Işık Rengi

**Ürün** 1800/370/190 mm  
**Ölçüleri** 180/37/19 cm  
71"/15"/7"

**Koli** 1935/450/250 mm  
**Ölçüleri** 193,5/45/25 cm  
76"/18"/10"

Ağırlık

29 kg



Her açıdan çekici  
bambaşka bir gerçeklik



# Vasko

*Flameline 3D Vasko Serisi //*

Alevlerin  
dünyasında  
bambaşka bir  
gerçeklik...



# Vasko

Algılarınızı ve duyularınızı şaşırtacak bir gerçeklikte dizayn edilen VASKO, FlameLog odunları ve göz alıcı alevlerin etkisiyle gerçeklik algılarını değiştirir. VASKO'da meşenin ateş çıtırtısına gerçekçi kamp ateşi dumanı eşlik ederken yeni nesil elektrikli şöminenin keyfini çıkartmak size ve sevdiklerinize kalır.



## FlameLift Amörtisör Sistem

Vasko 130 ve 180 serisinde, Flameline patentli lift (amortisör) sistemi ile ağır odun setini kaldırmadan unutulmaz anlar yaratmak çok kolay. Ayrıca bu işlem sırasında gerçekçi kor odunlara sağlanan patentli kablosuz enerji aktarımı sayesinde ortamın ambiyansı hiç bozulmaz. Gerçekçi kor odunlar tüm ısıtısını ve çekiciliğini korur...

---

3 boyutlu yeni nesil elektrikli şömine keyfini yaşamak ve alevlerin gerçekliğini hissetmeniz için gereken tek şey su tankını doldurmak ve alevlerin gerçekliğinde kaybolmak.

---

Haznenin içinden gelen ambiyans hazinesi tüm sıcaklığıyla sarsın seni...

VASKO serisine özel hazırlanan VASKO-K haznelerini kullanarak ortamın sıcaklığını değiştirmek de mümkün. İsteğe özel ısıtıcı haznesiyle VASKO-K serisi hem sıcaklığıyla hem gerçekçi tasarımıyla herkesin ilgi odağı olacak.



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

# Vasko

V 60



# Vasko






V 60



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / V 60
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M

## Teknik Özellikler






-  Touch Panel  
Dokunmatik Panel
-  Kumanda  
Uzaktan Erişim
-  FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun
-  FlameFire®  
Parlak Led Alevler
-  Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırısı

**Ürün Ölçüleri** 615/316/400 mm  
61,5/31,6/40 cm  
24"/13"/16"

**Koli Ölçüleri** 760/440/510 mm  
76/44/51 cm  
30"/17"/20"

Ağırlık

15 kg



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

# Vasko-K

VK 60





# Vasko-K

VK 60



## Genel Özellikler

Vasko V 60 Serisi ile beraber kullanılır,  
Tek başına kullanımı yoktur.

## Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VK 60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı  
1000 / 2000 W

Ürün 850/585/420 mm  
Ölçüleri 85/58,5/42 cm

Ağırlık

12 kg



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

# Vasko

V 80



# Vasko






V 80



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / V 60
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M






## Teknik Özellikler

-  Touch Panel  
Dokunmatik Panel
-  Kumanda  
Uzaktan Erişim
-  FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun
-  FlameFire®  
Parlak Led Alevler
-  Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı

**Ürün Ölçüleri** 800/330/350 mm  
80/33/35 cm  
32"/13"/14"

**Koli Ölçüleri** 950/455/475 mm  
95/45,5/47,5 cm  
37"/18"/19"

**Ağırlık**  
20 kg



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

# Vasko-K

VK 80



# Vasko-K

VK80



## Genel Özellikler

Vasko V 80 Serisi ile beraber kullanılır,  
Tek başına kullanımı yoktur.

## Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VK 80
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı  
1000 / 2000 W

Ürün 1050/585/420 mm  
Ölçüleri 105/58,5/42 cm

Ağırlık

15 kg



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

# Vasko

V130



# Vasko

V 130



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor

FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti

FlameLight® Gece Lambası Özelliği

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı

FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Vasko / V 60

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



FlameLift®  
Amortisör Sistemi



Touch Panel  
Dokunmatik Panel



Kumanda  
Uzaktan Erişim



FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®  
Parlak Led Alevler








Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtısı

**Ürün Ölçüleri** 1300/330/365 mm  
130/33/36,5 cm  
51"/13"/14"

**Koli Ölçüleri** 1450/445/545 mm  
145 /44,5/54,5 cm  
57"/18"/21"

**Ağırlık**

**30 kg**



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

# Vasko-K

VK130





# Vasko-K

VK130



## Genel Özellikler

Vasko V 130 Serisi ile beraber kullanılır,  
Tek başına kullanımı yoktur.

## Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VK 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Istıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Istima Alanı:	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Istıcı  
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm  
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

# Vasko

V180



# Vasko

V180



## Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda  
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor  
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti  
FlameLight® Gece Lambası Özelliği  
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi  
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı  
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi  
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

## Teknik Özellikler

Model: Vasko / V 60  
Voltaj: 220/240 V  
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W  
Materyal: Çelik  
Renk: Siyah  
Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032  
Enerji Kablosu: 2 M

 FlameLift®  
Amortisör Sistemi

 Touch Panel  
Dokunmatik Panel

 Kumanda  
Uzaktan Erişim

 FlameLog®  
Gerçekçi 3D Odun


 FlameFire®  
Parlak Led Alevler

 Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırıtı

**Ürün Ölçüleri** 1800/330/385 mm  
180/33/38,5 cm  
71"/13"/15"

**Koli Ölçüleri** 1950/445/500 mm  
195 /44,5/50 cm  
770"/18"/20"

**Ağırlık**  
40 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

# Vasko-K

VK180



# Vasko-K

VK180



## Genel Özellikler

Vasko V 130 Serisi ile beraber kullanılır,  
Tek başına kullanımı yoktur.

## Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VK 180
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M






Isıtıcı  
1000 / 2000 W

Ürün 2050/585/420 mm  
Ölçüleri 205/58,5/42 cm

Ağırlık

28 kg



Alevlerin doęası  
tüm sıcaklıęıyla sarsın etrafını...

# Bio-Yakıt

*Flameline Bio-Yakıt Serisi //*





## Burner / ZNL 1203

### Teknik Özellikler

Ölçüler: 95mm(H) x 965mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 935mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 16 kg

Yakıt Kapasitesi: 6 l

Yanma Süresi: 9 saat \*

Isı Etki Alanı: 55 - 60 m<sup>2</sup>

Isıtma Kapasitesi: 4,4 Kw/h - 15000 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



## Burner / ZNL 3105

### Teknik Özellikler

Ölçüler: 95mm(H) x 640mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 610mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 10 kg

Yakıt Kapasitesi: 4 l

Yanma Süresi: 6 saat \*

Isı Etki Alanı: 45 - 50 m<sup>2</sup>

Isıtma Kapasitesi: 4 Kw/h - 13700 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



## Hazne / ZNLK 1203

### Hazne Ölçüsü

Genişlik: 880 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

### Yuva Ölçüsü

Genişlik: 780 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 1203 Burner Kit ile  
birlikte kullanılır.



## Hazne / ZNLK 3105

### Hazne Ölçüsü

Genişlik: 1060 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

### Yuva Ölçüsü

Genişlik: 960 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile  
birlikte kullanılır.





## Burner / ZNL 2302

### Teknik Özellikler

Burner Ölçüleri: 95mm(H) x 455mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 10mm(H) x 420mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 7 kg

Yakıt Kapasitesi: 2,5 l

Yanma Süresi: 3,5 saat \*

Isı Etki Alanı: 35 - 40 m<sup>2</sup>

Isıtma Kapasitesi: 3,3 Kw/h - 11000 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



## Burner / ZNL 0606

### Teknik Özellikler

Burner Ölçüleri: 95mm(H) x 335mm(W) x 315mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 305mm(W) x 285mm(D)

Boş Ağırlık: 8 kg

Yakıt Kapasitesi: 3,5 l

Yanma Süresi: 5 Saat \*

Isı Etki Alanı: 30 - 35 m<sup>2</sup>

Isıtma Kapasitesi: 2,5 Kw/h - 8500 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



## Hazne / ZNLK 2302

### Hazne Ölçüsü

Genişlik: 1380 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

### Yuva Ölçüsü

Genişlik: 1280 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 2302 Burner Kit ile  
birlikte kullanılır.



## Hazne / ZNLK 0606

### Hazne Ölçüsü

Genişlik: 650 mm

Yükseklik: 1090 mm

Derinlik: 450 mm

### Yuva Ölçüsü

Genişlik: 550 mm

Yükseklik: 1000 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 0606 Burner Kit ile  
birlikte kullanılır.



## Tasarım / Zenline

### Boyutlar

Genişlik: 1100 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



## Tasarım / Midmost

### Boyutlar

Genişlik: 700 mm

Yükseklik: 500 mm

Derinlik: 190 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



## Tasarım / Ferline

### Boyutlar

Genişlik: 740 mm

Yükseklik: 200 mm

Derinlik: 400 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



## **Tasarım /** *Monica*

### **Boyutlar**

Genişlik: 420 mm

Yükseklik: 1100 mm

Derinlik: 420 mm

*ZNL 0606 ve ZNL 1708 Burner Kitler ile birlikte kullanılır.*



## **Tasarım /** *Galina*

### **Boyutlar**

Genişlik: 1000 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

*ZNL 2302 Burner Kit ile birlikte kullanılır.*



## **Tasarım /** *TTline*

### **Boyutlar**

Genişlik: 1100 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

2 0 2 3 . . .

FLAMELINE®

[flameline.com.tr](http://flameline.com.tr) [/flamelinefireplace](https://www.instagram.com/flamelinefireplace)

T: +90 (850) 432 15 40 - +90 (312) 432 15 40 / [info@flameline.com.tr](mailto:info@flameline.com.tr)