

COLLEZIONE STACK

design by **adriano design®**



CERAMIC STOVES COLLECTION

2011 WINNER
DESIGN PLUS

2013 WINNER
DESIGN PLUS



MENTIONE
D'ONORE



COMPASSO D'ORO ADI
2014

2026

LA 
CASTELLAMONTE

*Stufe da sempre, per sempre.
Stoves since 1975.*

Wood Heating
Chauffage au Bois
Holzfeuerung

**STUFE DI CERAMICA
ALIMENTAZIONE A LEGNA**

ROUND STACK



WOOD

└─ 51 ┘ └─ 59 ┘ └─ 115 cm



LONG

└─ 51 ┘ └─ 70 ┘ └─ 115 cm



SLIM

└─ 51 ┘ └─ 59 ┘ └─ 115 cm



RIM

└─ 58 ┘ └─ 63 ┘ └─ 115 cm



SIDE

└─ 95 ┘ └─ 63 ┘ └─ 115 cm

MISURA • SIZE
TAILLE • GRÖSSE 1

Le misure 2 e 3 sono disponibili per tutte le versioni Round Stack.

Sizes 2 and 3 are available for all Round Stack versions.

Les tailles 2 et 3 sont disponibles pour tous les versions Round Stack.

Die Größen 2 und 3 sind für alle Round Stack-versionen erhältlich.

MISURA • SIZE 3
TAILLE • GRÖSSE


2 MISURA • SIZE
TAILLE • GRÖSSE




CE UNI EN-16510

15a B-VG

BlmSchV 2



h 139 cm



h 163 cm

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE		1	2	3
* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	4 - 8	4 - 9	4 - 10
Volume Riscaldabile • Heating Capacity • Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m³	100 - 230	100 - 260	100 - 290
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15	15	15
Peso Complessivo • Total Weight • Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	230	260	300
Efficienza Energetica • Energy Efficiency • Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +	A	A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★	🇮🇹	✓	✓	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

CUBI STACK

CE

UNI EN-16510

CLASSIFIED
UL
US

15a B-VG

BlmSchV 2

1 MISURA • SIZE
TAILLE • GRÖSSE




SLIM

WOOD

43 59 128 cm 55 67 128 cm

MISURA • SIZE 2
TAILLE • GRÖSSE



h 155 cm

La misura 2 è disponibile per tutti i versioni Cubi Stack.

Size 2 is available for all Cubi Stack versions.

La taille 2 est disponible pour tous les versions Cubi Stack.

Die Größe 2 ist für alle Cubi Stack-versionen erhältlich.

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE

		1	2
* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	4 - 9	5 - 12
Volume Riscaldabile • Heating Capacity • Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m³	100 - 260	140 - 340
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15	15
Peso Complessivo • Total Weight • Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	300	350
Efficienza Energetica • Energy Efficiency • Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +	A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★		✓	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

MINI STACK

CE UNI EN-16510

15a B-VG

BlmSchV 2



59 54 109 cm

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE

1

* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	3 - 7
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m³	85 - 200
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	170
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★	🇮🇹	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

COOKIN STACK

CE UNI EN-16510

15a B-VG

BlmSchV 2



65 54 94 cm

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE

1

* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	3 - 6
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m³	90 - 180
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	12
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	151
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★	🇮🇹	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

PRODOTTI 100% REALIZZATI A MANO IN ITALIA



PRODUCTS 100% HANDMADE IN ITALY



Tutte le nostre stufe sono certificate da **IMQprimecontrol** in base alla normativa europea UNI EN-16510 e dotate di marchio **CE**.

All our stoves are certified by **IMQprimecontrol** according to the European Norm UNI EN-16510, and equipped with the **CE** label.

LA CASTELLAMONTE di ROBERTO PERINO SAS
Via Casari, 13 - 10081 - Castellamonte (TO) - ITALY
P. IVA 05362500018

TEL 0039 0124 581690
0039 0124 514149

E-MAIL info@lacastellamonte.it

WWW



LACASTELLAMONTE.IT



**Stufa di
Castellamonte
ORIGINALE**
ASSOCIAZIONE CERAMISTI CASTELLAMONTE